





# BIOKAMIN SS-72





# BIOKAMIN-PUHAS TULI SINU INTERJÖÖRI

Biokamin loob hubase kodusoojuse ka neis ruumides, kus traditsiooniline korsten puudub.

Nagu nimigi vihjab, töötab biokamin bioetanooliga. See on vingu, lõhna-ja suitsuvaba, ei tekita tuhka ja on seetõttu eriti keskkonnasõbralik. Täida vaid paak loodusliku bioetanooliga, vajuta puldile ja vaata, kuidas tuleleek õrnalt kerkib sinu ees. Biokamin lisab ruumidesse mitte ainult visuaalset efekti, vaid pakub ka päris soojust. See on suurepärase valik nii koduse kaminanurga loomiseks kui luksusliku atmosfääri tekitamiseks restoranides, hotellifuajeedes või koosolekuruumides.

# BIOKAMINA EELISED

01

Puudub vajadus korstnale.

02

Suitsu, lõhna-ja vinguvaba ning ei tekita tahma.

03

Keskkonnasõbralik.

04

Varustatud 5+3 ohutus-ja mugavussüsteemiga.

05

5 erinevat leegi reguleerimise astet.

06

Lisab mitte ainult visuaalset efekti, vaid pakub ka päris soojust.

07

Lihtne paigaldada (paigalda kasvõi ise).

08


Töötab bioetanooliga (täida kütusepaak lihtsa nupuvajutusega).





# 5+3 OHUTUS-JA MUGAVUSSÜSTEEM

- 01** **Temperatuuriandur** (kaitseb liiga kõrge temperatuuri tekke eest).
- 02** **Ülekuumenemise andur** (kaitseb kamina ülekuumenemise eest).
- 03** **Kütusetaseme andur** (annab märku madalast kütusetasemest).
- 04** **CO2 taseme andur** (lülitab kamina kõrge CO2 taseme tekke korral välja).
- 05** **Kaldumisvastane andur** (andur, mis hoiatab kui kamin on loodist väljas).
- 06** **Automaatne täitmine** (võimalus täita kütusepaak lihtsa nupuvajutusega).
- 07** **Automaatne süütamine** (Süütab kamina lihtsa nupuvajutusega puldist).
- 08** **Automaatne kütuse pihusti** (pihustab etanooli vastavalt valitud leegi kõrgusele).



# TEHNILISED ANDMED

<b>KÜTUSEPAAGI MAHT:</b>	18 LIITRIT	<b>ELEKTRI ÜHENDUS:</b>	110-240V
<b>TÖÖAEG:</b>	8-24 TUNDI	<b>SOOJUSVÕIMSUS:</b>	14656W
<b>KAAL:</b>	42 KG	<b>KÜTUS:</b>	BIOETANOOOL
<b>SOOVITUSLIK RUUMI SUURUS ALATES:</b>	150-160 m <sup>2</sup>	<b>LEEGI PIKKUS:</b>	1710mm

# BIOKAMINA JUHTIMINE



## JUHTIMINE PULDIGA

Puldi abiga saad kaminat lihtsa vaevaga sisse ja välja lülitada ning muuta leegi kõrgust.



## NUTIKAS JUHTIMINE

Kaminat on võimalik juhtida mobiilist läbi APP rakenduse, ühildada Google/Alexaga või integreerige nutika kodu süsteemiga (Lutron, Creston, KNX jne..)



# LISAVARUSTUS




## WI-FI JUHTIMINE

Võimalus juhtida kaminat nutiseadmest.



## "SMART HOME"

Võimalus ühendada kamin targa kodu süsteemiga



## LAPSELUKK

Võimalik lukustada kaminat




## KAMINAKLAAS

Lisada kaminale efekti, kas ühe või kahe küljeklaasiga



## MUSTA VÄRVI VALIK

Standart värv on hõbedane



## KULDSE VÄRVI VALIK

Standart värv on hõbedane

# MEIE KONTAKT:

 [www.disainkaminad.ee](http://www.disainkaminad.ee)

 [facebook/Disainkaminad](https://facebook.com/Disainkaminad)

 [instagram/disainkaminad.ee/](https://instagram.com/disainkaminad.ee/)

 [info@disainkaminad.ee](mailto:info@disainkaminad.ee)

Address : Vana-Tartu mnt 79a, Peetri, Rae vald,  
Harju maakond



+ 3 7 2 5 6 8 8 0 0 1 2

